

Gestetner

MP 6002

MP 7502

MP 9002

數位黑白多功能事務機

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



MP 6002

60
ppm

B/W

MP 7502

75
ppm

B/W

MP 9002

90
ppm

B/W

強化的高階產能

大量爆發的資訊流量；您需要可以簡化每一種文件處理流程的解決方案。

Gestetner的超快速MP 6002／MP 7502／MP 9002能簡化大量的影印、列印(選配)、掃描(選配)、傳真(選配)和印後處理工作。現在起您可以將大量的文件工作自動化，並確保您日益擴展的工作流程擁有絕佳的安全性。

- 人性化操作面板
- 高達每分鐘60／75／90張的高階產能
- 環保指示器增加使用者環保意識
- 節省能源和紙張
- 高規格文件安全性



提升產能的豐富功能



增進產能

加速您的工作流程：首張出紙速度只需3.9秒或更短；彩色掃描，雙面時每分鐘可有178張影像（200 dpi），單面時每分鐘則有90張影像。透過手送台，可以在公司內部處理更多元的紙張種類。



操作最輕鬆

易於使用的操作面板能讓您自訂專屬的首頁畫面。在置入您的喜好設定後，只要按下首頁按鈕便可進入您的個人畫面。一般使用者也可同樣輕鬆地將SD／USB隨身碟插入面板上的插槽來進行列印。



管理重要的資源

有效管理資源並促進永續發展的列印程序。強化的控制器能顯示，重要的環保和管理員訊息的資訊畫面。環保的資訊畫面能夠告知使用者本身的列印輸出和設定記錄。您也可以使用MP 6002／MP 7502／MP 9002的使用者／群組額度設定，來控制營運成本。



達成永續化的好處

MP 6002和MP 7502的高階產能附帶讓人驚豔的環保優勢。例如，快速進入「休眠」模式的環保功能，是特別為了更環保的工作流程而建立。

最佳的工作表現



加速輸入、處理、輸出

Gestetner MP 6002/MP 7502/MP 9002能夠滿足對大量文件的工作處理需求。大量多樣化的文件類型，都能立即進行快速的掃描、影印、及列印。透過各種的印後處理選購配件，讓公司內部的列印文件也能像專業的印刷成品。

節省處理時間

Gestetner MP 6002/MP 7502/MP 9002提供快速暖機，且分別具備每分鐘60/75/90張的高速輸出。即便大型列印工作也能瞬間完成。大印量？沒問題。使用能裝8,300張紙的大容量紙匣，列印將不再中斷。



簡化您的工作流程

讓您輕鬆擷取和管理大量文件。感受快速單雙面掃描的優勢。享受掃描至電子郵件、掃描至資料夾以及掃描至FTP/URL所帶來的便利性。透過GlobalScan NX的智慧掃描來加速文件散佈流程。

安全、全方位的考量

強化安全性

全面掌控。透過「未經授權影印控制」功能，讓未經授權的影印工作無所遁形。將您的資料保護升級至「強化加密等級」AES256bit以及SHA2加密。使用「自動資料覆寫」來保護您的通訊錄、驗證以及暫存資料。透過硬碟覆寫／加密來預防資料外洩。



確保持續遵循規範


這些先進的MFP支援PDF/A標準，可支援長期文件儲存。數位簽章也可以加到PDF，以達準確的驗證。強大的安全性功能用來預防未經授權的人士存取您的文件以及收到的傳真。透過使用者驗證，您可以控制電子郵件和傳真目錄的存取。

擴充的功能性

透過選購的瀏覽器單元，瀏覽特定網站以及列印相容的網頁，和其它線上資料。運用文件編號 (Bates Numbering) 這個強大的自動化編號功能來進一步節省時間。適用於需要精準依序編號的法律事務所。



增進效率



Air Print

AirPrint可讓行動工作者從iPad和iPhone (ios4.2或之後的版本) 輕鬆而簡單地在這些可進行AirPrint的裝置上無線列印相片、電子郵件、網頁和文件。不須下載軟體、不須安裝驅動程式、不需連接線，只須輕觸幾下，就可將畫面上檢視的東西轉成列印成品。

- 註：1. AirPrint是Apple Inc.的列印技術，讓您不需任何專用印表機驅動程式從執行Apple iOS 4.2或之後版本的任何行動裝置，無線列印到相容於AirPrint的MFPs。
2. 若您為Mac Lion OS或之後版本的使用者，您可透過Air Print直接無線列印而無須額外搭配Post Script 3配件。
3. 支援PDF、JPG、iWorks & MS Office Wi-Fi列印。

Smart Device Print

Smart Device Print 是一個因應行動商務辦公室需求而生的App，跨平台支援iOS (4.3或之後的版本) 與Android (2.2或之後的版本) 兩種主流行動系統，並提供多樣化的列印喜好設定，包含鎖定列印，防止行動工作者的機密文件被未經授權者取走，大大節省了IT管理者安裝驅動程式的負荷並同時增加工作效率。



- 註：1. Smart Device Print 將由Neusoft 發表，您可從App Store or Google Play免費下載。
2. 支援PDF & JPG Wi-Fi無限列印。



具備專業印後處理

您想要高產能 - 那麼再加上一樣重要的印後處理吧！我們獨特的多重摺紙單元選購配件，能夠幫助您將A3大小的圖表和表格後製成A4文件。您可以一貫化的裝訂、封面插入和小冊製作，達成專業印刷般的成品。您不再需要外包 - 讓您的多功能事務機打點一切。

商務溝通的重要功能



- 1 透過直覺化的彩色操作面板，以及可自訂的首頁畫面、首頁按鈕和SD／USB插槽，讓您的使用更佳便利。
- 2 標準4,200張紙匣，不須時時補充紙張，維持高產量。
- 3 2,000張50頁書冊分頁裝訂機，能夠製作精準、專業的書冊。
- 4 標準100張手送台，方便您使用高達216磅的厚紙。
- 5 多重摺紙單元選購配件可支援6種摺疊模式的創意列印解決方案：對摺、Z摺、三摺（內和外）和四摺（開門和平行）。
- 6 封面插紙機紙匣選購配件：透過插入預先印好的彩色頁／封面來替文件增值。
- 7 支援外接USB鍵盤，可讓您在使用的多功能事務機掃描和編目文件以進行電子文件管理（EDM）或編檔時節省時間。
- 8 4,000張A4大容量紙匣選購件，幫您增加高產能。

主要規格

一般

機體型式：	落地型原稿台固定式
面板及操作介面：	彩色液晶
暖機時間：	MP 6002: 30秒 MP 7502: 30秒 MP 9002: 300秒
首張輸出時間：	MP 6002: 3.9秒 MP 7502: 3.2秒 MP 9002: 2.9秒
連續輸出速度：	MP 6002: 每分鐘60頁 MP 7502: 每分鐘75頁 MP 9002: 每分鐘90頁
記憶體：	標準：1GB 硬碟：250 GB
體積(長x寬x高)：	690 x 799 x 1,171 mm
重量：	214公斤
電源：	MP 6002 / MP 7502: 110V, 60 Hz MP 9002: 220V, 60Hz

影印

影印程序：	雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像
電子分页及份數整理：	A4~A3分页999份數自動分離
多份影印：	最多999份
影印解析度：	600 dpi
縮放：	從25%到400%，以1%為單位

列印

印表機語言：	標準：PCL5e、PCL6 選購件：XPS、Adobe® PostScript®3™、IPDS
列印解析度：	最大：1,200 x 1,200 dpi
介面：	標準：USB 2.0、SD插槽、乙太網路 10base-T/100 base-TX 選購件：IEEE1284/ECP、超高速乙太網路
通訊協定：	標準：TCP/IP (IPv4、IPv6)
Mac OS環境：	Macintosh OS X原生10.2版或更新版本
UNIX環境：	UNIX Sun® Solaris：2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX：10.x、11.x、11i v2、11i v3 SCO OpenServer：5.0.6、5.0.7、6.0 RedHat Linux Enterprise：v4、v5、v6 IBM® AIX：5L V5.3、V6.1、V7.1
Novell® Netware®環境：	v6.5
SAP® R/3®環境：	SAP® R/3 3.x®或之後的版本

掃描

掃描速度：	全彩：最大每分鐘90張原稿 黑白：最大每分鐘90張原稿
掃描解析度：	最大：1,200 dpi
原稿尺寸：	A3、A4、A5
檔案格式：	TIFF、JPEG、PDF、加密PDF、高壓縮 PDF、PDF/A
隨附驅動程式：	網路 TWAIN
掃描至電子郵件：	SMTP、POP、IMAP4 最多時間傳送到500個使用者
掃描至資料夾：	SMB、FTP、NCP (選購) 最多時間傳送到50個資料夾

傳真 (選購)

線路：	PSTN、PBX
相容性：	ITU-T (CCITT) G3
解析度：	8 x 3.85 line/mm、200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm、200 x 200 dpi
傳送速度：	G3：3秒 (200 x 100dpi)
數據機速度：	最大：33.6 Kbps
掃描速度：	0.7秒
記憶體容量：	標準：4 MB 最大：28 MB

紙張處理

建議紙張尺寸：	A3、A4、A5、A6
雙面單元：	A5-A3 (內建)
紙張輸入容量：	標準：1550張串聯紙匣x2 550張容量紙匣x2 100張容量手送台x1 100張容量自動雙面送稿機 選購：4000張大容量紙匣 最大容量：8,300張
紙張輸出容量：	最大：3,500張
紙張重量：	紙匣：52 - 216 g/m2 手送台：52 - 216 g/m2 雙面單元：64-169 g/m2

環保

耗電量：	最大：1.71/1.76/1.84 kW 就緒模式：296/308/307 W 低電源模式：188/189/205 W 休眠模式：6.9/6.9/7 W 一般用電量(TEC)：7.06/8.08/15.97 kWh
------	---

軟體解決方案

標準：	SmartDeviceMonitorWeb SmartDeviceMonitor®、Web Image Monitor
選購件：	GlobalScan NX、Card Authentication Package

其它配件

EDP	品名
415905	4000 張 LCIT RT 4010
415901	3000 張50頁分页裝訂機 SR4060
416229	出紙口接紙盤 Type 9002
415902	2000 張書冊分页裝訂機 SR4070
415903	輸出整紙器類型 9002A
415908	摺紙單元 Unit FD4000
415922	列表掃描單元 Type 9002
415925	PS3 Unit Type 9002
415915	傳真單元 Type 9002
415931	傳真連線單元 Type E
412209	打孔單元 Type 3260 NA 3/2
412210	打孔單元 Type 3260 EU 2/4
415282	打孔單元 Type 1075 NA 3/2
415283	打孔單元 Type 1074 EU 2/4
413985	影印資料安全單元 Type F
414007	File Format Converter Type E
416235	瀏覽器單元 Type J
416165	VM Card Type U
415928	IPDS Unit Type 9002
416232	LG 紙匣類型 9002
415906	封面插紙機紙匣 C14000
415907	9 格郵件信箱 CS4000
416230	標籤紙架 9002
413012	刷卡機連接介面 Type A
416236	SD 記憶卡類型 L (用於NetWare列印)
411699	IEEE 1284 Interface Board
414204	Gigabit Ethernet Type B

關於供應的機型、選購件和軟體，請與業務代表詢問。

